




► РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И ФИРМЫ

Наименование продукции:	SK2VF220-1
Изделие:	Вакуумная пленка
Название компании:	STEVIK SAS
Улица/№ почтового ящика:	10 Rue de la Grande Ourse
Страна/Город/Почтовый индекс:	Франция - 95800 Сержи
Телефон:	+33 1 30 32 93 25
Телефон-факс:	+33 1 30 32 94 23
Электронная почта:	sales@stevik.fr
Описание:	полиамидная пленка.

► РАЗДЕЛ 2: ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА:	CAS – номер	Весовое процентное содержание
Кополимер (Безвреден)	24993-04-2	Запатентовано
Адипиновая кислота - гексаметилендиамин		
Прозрачно-голубой	Смесь	Запатентовано


Наименования минимальных примесей и присадочного материала, не указанные в вышеупомянутом перечне, могут при этом содержаться в конце Паспорта Безопасности Материала, Раздел 15 Нормативная Информация. Эти материалы, могут быть указаны для местного соблюдения "Права на Информацию", а также по другим причинам.

► РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА: Голубая полиэтиленовая пленка. При нормальном использовании пленка считается безвредной. При попадании в огонь может выделять раздражающие и / или токсичные пары.

СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

КОЖА:	Не считается опасной.
ГЛАЗА:	Не считается опасной. В случае соприкосновения пленки с глазом может возникнуть механическое раздражение.
ИНГАЛЯЦИОННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:	Никаких путей попадания в организм при нормальном использовании.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

SK2VF220-1

Вакуумная пленка

При повышенном температурном режиме обработки могут выделяться пары, вызывающие раздражение.

ПОПОДАНИЕ ВНУТРЬ:

Никаких путей попадания в организм. Не считается опасной.

ЗАМЕДЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Не известны.

Ниже перечислены компоненты, обнаруженные в одном из указанных списков канцерогенов Закона о безопасности и гигиене труда.

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА:

Вышеупомянутая информация об опасных добавках / пигментах относится к продукту в чистой, сухой форме. Форма добавки скрытая в пластмассе, представлена в значительно уменьшенном содержании. Поэтому, вероятность подвергания риску гораздо меньше, даже незначительна. Поэтому, мы считаем, что уровень опасности незначителен.

► РАЗДЕЛ 4: ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

КОЖА:

Нет необходимости.

ГЛАЗА:

Нет необходимости при нормальном использовании. В случае соприкосновения материала с глазом, промойте глаз струей воды, удерживая веки раскрытыми, чтобы обеспечить полное промывание.

ИНГАЛЯЦИОННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:


Нет необходимости при нормальном использовании. Если подверглись воздействию паров при повышенных температурных режимах обработки, выйдите на свежий воздух.

ПОПОДАНИЕ ВНУТРЬ:

Нет необходимости.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА:

Никакой.



► РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА:

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:	Не применимо.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ:	Не применим.
ТЕМПЕРАТУРА САМООКИСЛЕНИЯ:	Не определена.
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ (объемный процент в воздухе):	Не применимо. Нелетучее твердое вещество.
НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ (объемный процент в воздухе):	Не применимо. Нелетучее твердое вещество.
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ (твердые вещества):	Не определена.
КЛАСС ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С OSHA (Закон о технике безопасности и гигиене труда):	Не определен.

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ:

Углекислый газ, пена, содержащая огнетушащий порошок, вода или другие вещества в зависимости от материалов, расположенных рядом с огнем.

НЕТИПИЧНАЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ:

Расплавленная пленка при более высоких температурах может воспламениться и гореть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ / ИНСТРУКЦИИ:


Используйте индивидуальный дыхательный аппарат - самоспасатель с подачей воздуха под давлением, утвержденный NIOSH (Национальным институт по охране труда и промышленной гигиене) / MSHA (Управлением по безопасности и охране труда в добывающей промышленности) и полный комплект защитной одежды.

► РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В СЛУЧАЕ РАЗЛИВА ИЛИ ИНЫХ УТЕЧКАХ:

Всегда используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты.
Соберите и уложите в прочный контейнер для сбора мусора.

Отходы могут быть размещены у специальных федеральных или местных организаций. Смотреть раздел 15 по нормативной информации.



► РАЗДЕЛ 7: ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

ОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

(Всегда используйте рекомендуемые индивидуальные средства защиты.)

Этот продукт должен использоваться в соответствии с действующими правилами организации производства и контроля качества продукции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых источников тепла и солнечного света. Хранить вдали от пестицидов, полихлорбифенилов и других опасных химических веществ.

► РАЗДЕЛ 8: ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ:

Общая вентиляция комнаты плюс местная вытяжка в местах образования дыма для поддержания воздействия опасных и вредных производственных факторов, ниже уровня допустимой концентрации PEL (допустимый уровень воздействия вредных производственных факторов) / TLV (предельно допустимая концентрация).

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:

ЗАЩИТА КОЖИ:

Обычно не требуется. Используйте термостойкие перчатки, при обработке расплавленного материала.

ЗАЩИТА ГЛАЗ:

В качестве общепринятой практики на производственных участках, следует носить защитные очки, которые соответствуют ANSI Z87.1 (Американский национальный институт стандартов).

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ:


При нормальном использовании, как правило, не требуется. Респиратор, соответствующий требованиям NIOSH (Национального института по охране труда и промышленной гигиене) / MSHA (Управления по безопасности и охране труда в добывающей промышленности) следует носить на участках, где PEL (допустимый уровень воздействия вредных производственных факторов) / TLV (предельно допустимая концентрация) превышены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Никаких.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА:

НАИМЕНОВАНИЕ	ACGIH	OSHA (Управление	ДРУГОЕ
--------------	-------	------------------	--------



ВЕЩЕСТВА	(американская конференция государственных специалистов в области промышленной гигиены) TLV (предельно допустимая концентрация)	по охране труда и промышленной гигиене) PEL (допустимый уровень воздействия вредных производственных факторов)	ОГРАНИЧЕНИЕ
----------	--	--	-------------

** = Уровень воздействие внешних факторов на рабочем месте (AИHA Американская ассоциация промышленной гигиены).

*** = Индекс биологического воздействия (ACGIH американская конференция государственных специалистов в области промышленной гигиены).


ДРУГИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ:

Никаких

► РАЗДЕЛ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД:	Голубая пленка из пластмассы.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:	Твердое
ЗАПАХ:	Никакого
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (Вода = 1.0):	1.12-1.14
РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ (Процент по весу):	Ничтожно малая.
pH:	Не применимо.
ТОЧКА КИПЕНИЯ:	Не применимо.
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ	245-256°C
ДАВЛЕНИЕ ПАРА:	Ничтожно мало при комнатной температуре.
ПЛОТНОСТЬ ПАРА (Воздушная среда = 1.0):	Не определена.
СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ:	Не применимо.
В СРАВНЕНИИ С:	Не применимо.
% СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ:	Ничтожно мало
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:	Не применимо
	(Метод определения температуры вспышки и дополнительную информацию по воспламеняемости можно найти в разделе 5).

► РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ



КАК ПРАВИЛО, СТАБИЛЕН (УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ НЕ ДОПУСКАТЬ):

Как правило стабилен. Не допускайте воздействия открытого пламени или температур, превышающих рекомендованные температурные режимы переработки.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ:

С сильными окислителями.

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ:

При воздействии высоких температур продукты термического разложения могут включать: угарный газ, диоксид углерода, аммиак, цианистый водород, двуокись азота, хлороводород и гексахлорциклопентадиен.

ОПАСНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ:

Не происходит.

► РАЗДЕЛ 11: ТОКСИЧНОСТЬ

НЕМЕДЛЕННОЕ (ОСТРОЕ) ВОЗДЕЙСТВИЕ: Не определено.

ЗАМЕДЛЕННОЕ (СУБХРОНИЧЕСКОЕ И ХРОНИЧЕСКОЕ) ВОЗДЕЙСТВИЕ:

Не известно.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Никакой.

► РАЗДЕЛ 12: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Материал считается инертным, а не биоразлагаемым или токсичным.

► РАЗДЕЛ 13: УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ


RCRA (ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ РЕСУРСОВ):

Является ли неиспользованный продукт вредными отходами в соответствии с RCRA (Законом об охране и восстановлении ресурсов) при утилизации

Нет.

Если да, то идентификационный номер, в соответствии с RCRA (Законом об охране и восстановлении ресурсов) следующий:

Не применим.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

SK2VF220-1

Вакуумная пленка

ДРУГИЕ СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ:

Утилизация в соответствии с федеральными, государственными и местными правительственными правилами. Обычно считается инертным упаковочным материалом, который может быть переработан или закопан в земле.

Информация, предложенная здесь, предоставляется для перевозки продукта. Использование и/или модификации продукта, такие как смешивание с другими материалами, могут значительно изменить характеристики материала, а также изменить классификацию в соответствии с RCRA (Законом об охране и восстановлении ресурсов) и соответствующий метод утилизации отходов.

► РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ

КЛАСС ОПАСНОСТИ СОГЛАСНО МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ:

Не регулируется.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР СОГЛАСНО
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ:

Не применим.

Для получения дополнительной информации о правилах перевозки по воде, в отношении этого материала, свяжитесь по информационному номеру, указанному на первой странице.

► РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Закон о контроле над токсичными веществами (TSCA):


СТАТУС ПЕРЕЧНЯ В
СООТВЕТСТВИИ С TSCA:

Все компоненты, использованные для производства вышеупомянутого состава указаны в списке TSCA.

ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С TSCA:

Никаких

Глава III SARA (общий закон
о воздействии на окружающую
среду, компенсациях и
ответственности) / CERCLA
(Закон о комплексе мероприятий



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

SK2VF220-1

Вакуумная пленка

по реагированию, возмещению
ущерба и ответственности при
загрязнении окружающей среды):

"Подотчётные количества утечки" (RQs) и / или
"Пороговые запланированные количества" (TPQs)
существуют для следующих компонентов.

КОМПОНЕНТ: SARA / CERCLA RQ (lb):
RQ ("Подотчётные количества
утечки") (lb) SARA (общий
закон о воздействии на
окружающую среду,
компенсациях и
ответственности) / CERCLA
(Закон о комплексе
мероприятий по
реагированию, возмещению
ущерба и ответственности
при загрязнении окружающей
среды)

SARA EHS TPQ (lb):
TPQ ("Пороговые
запланированные количества")
(lb) SARA (общий закон о
воздействии на окружающую
среду, компенсациях и
ответственности) EHS (Охрана
окружающей среды, здоровья и
безопасности
жизнедеятельности).

Никакие компоненты, не указаны в этом разделе.

Утечки, приводящие к потере какого-либо компонента на уровне или выше его RQ
"Подотчётного количества утечки", требуют незамедлительного оповещения
Национального центра реагирования (1-800-424-8802) и в вашего Местного Комитета
планирования неотложных мер.

КЛАСС ОПАСНОСТИ РАЗДЕЛ 311: Никакой.

ТОКСИЧНЫЕ ХИМИКАТЫ SARA
(общий закон о воздействии на
окружающую среду, компенсациях
и ответственности) 313:

Следующие компоненты - "Токсичные химические
вещества" согласно SARA (общему закону о
воздействии на окружающую среду, компенсациях
и ответственности) 313. CAS номера и весовое
процентное содержание указаны в Разделе 2.


КОМПОНЕНТ

КОМЕНТАРИЙ

Никакие компоненты, не указаны в этом разделе.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:

В дополнение к компонентам, указанным в разделе 2, следующие компоненты
перечисляются с целью информирования в соответствии с государственным правом на
получение информации:



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

SK2VF220-1

Вакуумная пленка

КОМПОНЕНТ: ВЕСОВОЕ ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: КОМЕНТАРИЙ:

Ничего не указано в этом разделе.

► РАЗДЕЛ 16: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях, полученных до настоящего момента, и относится только к указанной продукции, а не представляет собой гарантию определенного качества.

Пользователь отвечает за то, какая продукция STEVIK пригодна для конкретной цели и подходит ли ему по способу использования или применения. Учитывая ряд факторов, которые могут повлиять на использование и применение продукции STEVIK, некоторые из которых являются уникальными в пределах ведома и контроля пользователя, важно, чтобы пользователь оценил продукцию STEVIK для определения того, является ли она пригодной для конкретной цели и подходящей для метода использования или применения.

Этот паспорт безопасности отменяет и заменяет все предыдущие издания.